

TDM II

- 1) PRECE – PEDIR AJUDA AO MENTOR - Estabelecer Relação Magnética.
- 2) LONGITUDINAIS Completo (2x).
- 3) TATO-MAGNÉTICO (Localizar centro de força desorganizado) (fora o ESPLÊNICO).
- 4) TRANSVERSAIS Progredindo ESPLÊNICO.
- 5) LONGITUDINAIS Progredindo Frontal COLUNA.
- 6) TRANSVERSAIS Progredindo Dorsal ESPLÊNICO.
- 7) LONGITUDINAIS Progredindo Dorsal COLUNA.
- 8) RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA (Magnetizador e Assistido 5x).
- 9) PÂNICO ou DIABETE.
- 10) TRANSVERSAIS Progredindo outro CENTRO FORÇA.
- 11) LONGITUDINAIS Progredindo Frontal COLUNA.
- 12) PEQUENOS Concentrados ESPLÊNICO (ATÉ 3).
- 13) TRANSVERSAIS no ESPLÊNICO (3x).
- 14) ALINHAR CENTROS DE FORÇA (2x).
- 15) LONGITUDINAIS Completo (2x).
- 16) FLUIDIFICAR A ÁGUA (se presencial para levar); (se a distância, orientar o assistido).

mais
4x

mais
3x

mais
4x

DIABETES - COMANDO DO AJNA

QUANDO NÃO FOR TDM - NÃO VOLTAR AO INÍCIO

- 1) Dispersivos **TRANSVERSAIS AJNA (10x)**.
- 2) Concentrado no **AJNA (ATÉ 10)** e **INSTRUA MENTALMENTE** o **AJNA** para normalizar a produção de Insulina.
- 3) Dispersivos **TRASNVERSAIS** no **AJNA (10x)**.

Mais
10x

PÂNICO - ANSIEDADE

Tato no Meng Mein: Se estiver congestionado fazer 1, 2 e 3

Se estiver normal ignorar processo abaixo

- 1) **PERPENDICULAR COLUNA Progredindo**.
- 2) **TRANVERSAIS Progredindo MENG MEIN (2x)**.
- 3) **PERPENDICULAR COLUNA Progredindo**.

Mais
4x